

uitwisseltabel

Fabrikaat	Type	vervangend BELIMO-type	Omschrijving
BELIMO			
BELIMO	AM230	SM230A	luchtklepaandrijving 230V 1- en 2-draads
BELIMO	AM230-2	SM230A	luchtklepaandrijving 230V 1- en 2-draads
BELIMO	AM230-2-S	SM230A + S2A	luchtklepaandrijving 230V 1- en 2-draads+hulpsch
BELIMO	AM230-S	SM230A + S2A	luchtklepaandrijving 230V 1- en 2-draads+hulpsch
BELIMO	AM230-SR	SM230A-SR	luchtklepaandrijving 230V modulerend
BELIMO	AM24	SM24A	luchtklepaandrijving 24V 1 en 2-draads
BELIMO	AM24-MFT	SM24A-MF/SM24A-MP	luchtklepaandrijving 24V multifunctioneel/digitaal
BELIMO	AM24-MFT2	SM24A-MF/SM24A-MP	luchtklepaandrijving 24V multifunctioneel/digitaal
BELIMO	AM24-S	SM24A + S2A	luchtklepaandrijving 24V 1 en 2-draads+hulpsch
BELIMO	AM24-SR	SM24A-SR	luchtklepaandrijving 24V modulerend
BELIMO	F220	BF230	veerteruggaandrijving 230 V o/d brandkl.
BELIMO	F24	BF24	Veerteruggaandrijving 24V o/d brandkl.
BELIMO	FG220	BFG230	veerteruggaandrijving 230 V o/d brandkl.
BELIMO	FG24	BFG24	Veerteruggaandrijving 24V o/d brandkl.
BELIMO	FGT24-ST	BFGT 24-ST	Veerteruggaandrijving 24V o/d brandkl.
BELIMO	FM 24-S	AF24-S	veerteruggaandrijving 24 V o/d+hulpsch.
BELIMO	FM12 FS-L of -R	AF24-S	veerteruggaandrijving 24 V o/d+hulpsch.
BELIMO	FM12F-L of -R	AF24	veerteruggaandrijving 24 V o/d
BELIMO	FM220	AF230	veerteruggaandrijving 230 V o/d
BELIMO	FM220-S	AF230-S	veerteruggaandrijving 24 V o/d+hulpsch.
BELIMO	FM24	AF24	veerteruggaandrijving 24 V o/d
BELIMO	FM24FS-L of -R	AF230-S	veerteruggaandrijving 230 V o/d+hulpsch.
BELIMO	FM24-SR	AF24-SR	veerteruggaandrijving 24 V o/d
BELIMO	FM24-V	AF24-V	veerteruggaandrijving 24 V VAV
BELIMO	FM6F-L of -R	AF230	veerteruggaandrijving 230 V o/d
BELIMO	FM6FS-L of -R	AF230-S	veerteruggaandrijving 230 V o/d+hulpsch.
BELIMO	FS220	AF230 of BF230+ZK-BF	veerteruggaandrijving 230 V o/d
BELIMO	FS220-S	AF230-S of BF230+ZK-BF	veerteruggaandrijving 230 V o/d+hulpsch.
BELIMO	FS24	AF24 of BF24+ZK-BF	veerteruggaandrijving 24 V o/d
BELIMO	FS24-S	AF24-S of BF24+ZK-BF	veerteruggaandrijving 24 V o/d+hulpsch.
BELIMO	FSL220	AF230 of BF230+ZK-BF	veerteruggaandrijving 230 V o/d
BELIMO	FSL220-S	AF230-S of BF230+ZK-BF	veerteruggaandrijving 230 V o/d
BELIMO	FSL24	AF24 of BF24+ZK-BF	veerteruggaandrijving 24 V o/d
BELIMO	FSL24-S	AF24-S of BF24+ZK-BF	veerteruggaandrijving 24 V o/d+hulpsch.
BELIMO	GM110	GM230A	luchtklepaandrijving 110V 1- en 2-draads
BELIMO	GM220	GM230A	luchtklepaandrijving 230V 1- en 2-draads
BELIMO	GM24	GM24A	luchtklepaandrijving 24V 1- en 2 draads
BELIMO	GM24-MFT	GM24A-MF/GM24A-MP	luchtklepaandrijving 24V multifunctioneel/digitaal
BELIMO	GM24-MFT2	GM24A-MF/GM24A-MP	luchtklepaandrijving 24V multifunctioneel/digitaal
BELIMO	GM24-SR	GM24A-SR/GM24A-MF	luchtklepaandrijving 24V modulerend/multifunctioneel
BELIMO	KM24/KM220 (+ K1)	LM24A-F/LM230A-F (+ K5A)	luchtklepaandrijving 24V/220V 1 en 2 draads (+ klembok)
BELIMO	KM24-3 (+ K1)	LM24A-F (+ K5A)	luchtklepaandrijving 24V 1 en 2 draads 24V o/d (+ klembok)
BELIMO	KM24-I	NM24-V-F (+ K5A)	VAV-aandrijving 24V
BELIMO	KM24-SR/SL (+ K2) dr.hc	LM24A-SR-F (+ K5A)	Luchtklepaandrijving 24V mod L/R (+ klembok)
BELIMO	LM230	LM230A	luchtklepaandrijving 230V 1- en 2-draads
BELIMO	LM230-F	LM230A-F	luchtklepaandrijving 230V 1- en 2-draads
BELIMO	LM230-FS	LM230A-F-S	luchtklepaandrijving 230V 1- en 2-draads+hulpsch
BELIMO	LM230-S	LM230A-S	luchtklepaandrijving 230V 1- en 2-draads+hulpsch
BELIMO	LM24	LM24A	luchtklepaandrijving 24V 1 en 2-draads
BELIMO	LM24-F	LM24A-F	luchtklepaandrijving 24V 1 en 2-draads
BELIMO	LM24-FS	LM24A-F-S	luchtklepaandrijving 24V 1 en 2-draads+hulpsch
BELIMO	LM24-S	LM24A-S	luchtklepaandrijving 24V 1 en 2-draads+hulpsch
BELIMO	LM24-SR	LM24A-SR	luchtklepaandrijving 24V modulerend
BELIMO	LM24-SR-F	LM24A-SR-F	luchtklepaandrijving 24V modulerend
BELIMO	LMC230	LMC230A	luchtklepaandrijving 230V 1- en 2-draads
BELIMO	LMC230-F	LMC230A-F	luchtklepaandrijving 230V 1- en 2-draads

uitwisseltabel

Fabrikaat	Type	vervangend BELIMO-type	Omschrijving
BELIMO	LMC230-FS	LMC230A-F-S	luchtklepaandrijving 230V 1- en 2-draads+hulpsch
BELIMO	LMC230-S	LMC230A-S	luchtklepaandrijving 230V 1- en 2-draads+hulpsch
BELIMO	LMC24	LMC24A	luchtklepaandrijving 24V 1 en 2-draads
BELIMO	LMC24-F	LMC24A-F	luchtklepaandrijving 24V 1 en 2-draads
BELIMO	LMC24-FS	LMC24A-F-S	luchtklepaandrijving 24V 1 en 2-draads+hulpsch
BELIMO	LMC24-S	LMC24A-S	luchtklepaandrijving 24V 1 en 2-draads+hulpsch
BELIMO	LMC24-SR	LMC24A-SR	luchtklepaandrijving 24V modulerend
BELIMO	LMC24-SR-F	LMC24A-SR-F	luchtklepaandrijving 24V modulerend
BELIMO	MA220-5	op aanvraag	Mengkraanmotor 220V o/d
BELIMO	MA24-5	op aanvraag	Mengkraanmotor 24V o/d
BELIMO	NM230	NM230A	luchtklepaandrijving 230V 1- en 2-draads
BELIMO	NM230-2	NM230A	luchtklepaandrijving 230V 1- en 2-draads
BELIMO	NM230-F	NM230A-F	luchtklepaandrijving 230V 1- en 2-draads
BELIMO	NM24	NM24A	luchtklepaandrijving 24V 1 en 2-draads
BELIMO	NM24-F	NM24A-F	luchtklepaandrijving 24V 1- en 2 draads
BELIMO	NM24-MFT	NM24A-MF/NM24A-MP	luchtklepaandrijving 24V multifunctioneel/digitaal
BELIMO	NM24-MFT2	NM24A-MF/NM24A-MP	luchtklepaandrijving 24V multifunctioneel/digitaal
BELIMO	NM24-MFT2-F	NM24A-MF-F/NM24A-MP-F	luchtklepaandrijving 24V multifunctioneel/digitaal
BELIMO	NM24-MFT-F	NM24A-MF-F/NM24A-MP-F	luchtklepaandrijving 24V multifunctioneel/digitaal
BELIMO	NM24-SR	NM24A-SR	luchtklepaandrijving 24V modulerend
BELIMO	NM24-SR-F	NM24A-SR-F	luchtklepaandrijving 24V modulerend
BELIMO	NM24-SRS	op aanvraag	
BELIMO	NMV24V	NMVD2M-RE..	VAV compact regelaar
BELIMO	NMVD2	NMVD2M-RE..	VAV compact regelaar
BELIMO	NMVD2M	NMVD2M-RE..	VAV compact regelaar
BELIMO	SF230	AF230	veerteruggaandrijving 230 V o/d
BELIMO	SF230-S	AF230-S	veerteruggaandrijving 230 V o/d+hulpsch.
BELIMO	SF24	AF24	veerteruggaandrijving 24 V o/d
BELIMO	SF24-S	AF24-S	veerteruggaandrijving 24 V o/d+hulpsch.
BELIMO	SM12	SM24A	Luchtklepaandrijving 24V 1 en 2 draads
BELIMO	SM12-SR	SM24A-SR (2...10V)	luchtklepaandrijving 24V mod alleen DC 0...10V
BELIMO	SM15	SM230A	Luchtklepaandrijving 230V 1 en 2 draads
BELIMO	SM110	SM230A	luchtklepaandrijving 230V 1- en 2-draads
BELIMO	SM220	SM230A	luchtklepaandrijving 230V 1- en 2-draads
BELIMO	SM220	SM230A0602010 (90s)	luchtklepaandrijving 230V 1- en 2-draads
BELIMO	SM220-SR	op aanvraag	
BELIMO	SM230	SM230A	luchtklepaandrijving 230V 1- en 2-draads
BELIMO	SM24	SM24A	luchtklepaandrijving 24V 1- en 2-draads
BELIMO	SM24	SM24A	luchtklepaandrijving 24V 1- en 2 draads
BELIMO	SM24-SR	SM24A-SR (2...10V)	luchtklepaandrijving 24V mod alleen DC 0...10V
BELIMO	SM24-SR10	SM24A-MF	luchtklepaandrijving 24V multifunctioneel
BELIMO	SM24-SR20	SM24A-MF	luchtklepaandrijving 24V mod 0...20 V faseaansn.
BELIMO	SM24-SR90	op aanvraag	
BELIMO	SM24-SRP	op aanvraag	
BELIMO	SM24-SRS	op aanvraag	
BELIMO	VR1	VRD2-RE1+ZDMS.....	VAV-regelaar 24V
BELIMO	VR1	VRD2-RE1+ZDMS....	VAV regelaar 24Vmet stuwdrukversterker
BELIMO	VR2	VRD2-RE1+ZDMS....	VAV regelaar 24Vmet stuwdrukversterker
BELIMO	VRD2	VRD2-RE1+ZDMS....	VAV regelaar 24Vmet stuwdrukversterker

BINAR

BINAR	B 10.220	LM230A-S-190F	luchtklepaandrijving 230V 1- en 2 draads+hulpsch
BINAR	B 10.24	LM24A-F	luchtklepaandrijving 24V 1 en 2 draads
BINAR	B 10.24SL	LM24A-SR-F (dr.hoek < 95°)	luchtklepaandrijving 24V modulerend (vierk. As)
BINAR	B 10.24SR	LM24A-SR-F (dr.hoek < 95°)	luchtklepaandrijving 24V modulerend (vierk. As)
BINAR	B 15.230.2P	NM230A-S	luchtklepaandrijving 230V 1- en 2 draads+hulpsch
BINAR	B 15.230.3P	NM230A-S	luchtklepaandrijving 230V 1- en 2 draads+hulpsch
BINAR	B 15.24.2P/3P	NM24A-S	luchtklepaandrijving 24V 1- en 2 draads+hulpsch

uitwisseltabel

Fabrikaat	Type	vervangend BELIMO-type	Omschrijving
BINAR	B 15.24.30.SE	NM24A-SR+S1A	luchtklepaandrijving 24V modulerend+hulpsch
BINAR	B 20.24.RWF	SM24A-MF	luchtklepaandrijving 24V multifunctioneel+potentiometer
BINAR	B 21.220	SM230A-S	luchtklepaandrijving 230V 1- en 2 draads+hulpsch
BINAR	B 21.24	SM24A-S	luchtklepaandrijving 24V 1- en 2 draads+hulpsch
BINAR	B 21.24 RWF	SM24A-MF+P1000A	luchtklepaandrijving 24V multifunctioneel+potentiometer
BINAR	B 21.24.10 E	SM24A-SR+P1000A	luchtklepaandrijving 24V modulerend+potentiometer
BINAR	B 21.24.10/20/30	SM24A-SR+P1000A	luchtklepaandrijving 24V modulerend+potentiometer
BINAR	B 22.230.3P	SM230A-S	luchtklepaandrijving 230V 1- en 2 draads+hulpsch
BINAR	B 22.230/2P	SM230A	luchtklepaandrijving 230V 1- en 2 draads+hulpsch
BINAR	B 22.24.2P/3P	SM24A-SR	luchtklepaandrijving 24V modulerend+hulpsch
BINAR	B 22.24.30.SE	SM24A-SR+S1A	luchtklepaandrijving 24V 1- en 2 draads+hulpsch
BINAR	B 25.230.2P	SM230A-S	luchtklepaandrijving 230V 1- en 2 draads+hulpsch
BINAR	B 25.230.3P	GM230A-S	luchtklepaandrijving 230V 1- en 2 draads+hulpsch
BINAR	B 25.24.2P/3P	GM24A-S	luchtklepaandrijving 24V 1- en 2 draads+hulpsch
BINAR	B 30.220	AF230-S	veereruggaandrijving 230V o/d+hulpsch
BINAR	B 30.24	AF24-S	veereruggaandrijving 24V o/d+hulpsch
BINAR	B 30.24S	AF24-SR	veereruggaandrijving 24V modulerend
BINAR	B 31.220	AF230-S	veereruggaandrijving 230V o/d+hulpsch
BINAR	B 31.24	AF24-S	veereruggaandrijving 24V o/d+hulpsch
BINAR	B 31.24.30	AF24-SR	veereruggaandrijving 24V modulerend
BINAR	B 40.220	AF230-S	veereruggaandrijving 230V o/d+hulpsch
BINAR	B 40.220 B180	BFG230	veereruggaandrijving 230V o/d + S brandkl.
BINAR	B 40.220 B90	BF230	veereruggaandrijving 230V o/d + S brandkl.
BINAR	B 40.24	AF24-S	veereruggaandrijving 24V o/d+hulpsch
BINAR	B 40.24 B180	BFG24	veereruggaandrijving 24V o/d + S brandkl.
BINAR	B 40.24 B90	BF24	veereruggaandrijving 24V o/d + S brandkl.

DANFOSS

DANFOSS	AMD330/220	SM230A	luchtklepaandrijving 230V 1 en 2 draads
DANFOSS	AMD330/24	SM24A	luchtklepaandrijving 24V 1 en 2 draads
DANFOSS	AMD333	AF24	veereruggaandrijving 24V o/d
DANFOSS	AMD340	SM24A-SR	luchtklepaandrijving 24V modulerend
DANFOSS	AMD353	AF24-SR	veereruggaandrijving 24V modulerend
DANFOSS	AMDSR/24	NM24A-SR	luchtklepaandrijving 24V modulerend

HONEYWELL

HONEYWELL	M234A1008	SM230A	luchtklepaandrijving 24V 1 en 2 draads
HONEYWELL	M234A1016	SM230A-S	luchtklepaandrijving 24V 1 en 2 draads+hulpsch
HONEYWELL	M405...	AF230	Veereruggaandrijving 230V o/d
HONEYWELL	M445....	AF230	Veereruggangmotor 220V o/d
HONEYWELL	M6184D1001	SMD 24	luchtklepaandrijving 24V o/d 15 Nm 20 sec.
HONEYWELL	M6184D1035	SM24A	Luchtklepaandrijving 24V o/d 20Nm 150 sec.
HONEYWELL	M6194D1017	SM24A	luchtklepaandrijving 24V 1 en 2 draads
HONEYWELL	M6285A1005	AF24	Veereruggaandrijving 24V o/d
HONEYWELL	M6294D1008	GM24A+P...A(40nM)	Luchtklepmotor 24V o/d 30 Nm + P
HONEYWELL	M644B1023	SM230A	luchtklepaandrijving 230V 1 en 2 draads
HONEYWELL	M644G ...	SM24A OF SM230A	luchtklepaandrijving 24V/230V 1 en 2 draads
HONEYWELL	M644G1010	SM24A	luchtklepaandrijving 24V 1 en 2 draads
HONEYWELL	M644G1028	SM24A	luchtklepaandrijving 24V 1 en 2 draads
HONEYWELL	M644G1036	NM24A	luchtklepaandrijving 230V 1 en 2 draads
HONEYWELL	M644K1007	SM230A-S	luchtklepaandrijving 230V 1 en 2 draads+hulpsch
HONEYWELL	M645B1004	AF24	Veereruggaandrijving 24V o/d
HONEYWELL	M645C1003	AF24(-SR)	Veereruggaandrijving 24V o/d (modulerend)
HONEYWELL	M6530A1008	NM24A	luchtklepaandrijving 24V 1 en 2 draads
HONEYWELL	M6530C1004	GM24A + ZG-GMA	Luchtklepaandrijving 24V1 en 2 draads + ZG
HONEYWELL	M6531A1007	SM24A	Luchtklepaandrijving 24V o/d
HONEYWELL	M6531B1005	SM230A	luchtklepaandrijving 230V 1 en 2 draads
HONEYWELL	M6535A1003	AF24	veereruggaandrijving 24V 1 en 2 draads

uitwisseltabel

Fabrikaat	Type	vervangend BELIMO-type	Omschrijving
HONEYWELL	M6535B1001	AF230	veerteruggaandrijving 230V o/d
HONEYWELL	M734K1014	SM24A-SR	Luchtklepaandrijving 24V modulerend
HONEYWELL	M744E1002	SM24A-SR	Luchtklepaandrijving 24V modulerend
HONEYWELL	M745J1003	AF24-SR (2...10V)	Veerteruggaandrijving 24V mod Y=2..10V
HONEYWELL	M745R1005	AF24-SR	Veerteruggaandrijving 24V modulerend
HONEYWELL	M7531A1005(-7)	SM24A-SR	Luchtklepaandrijving 24V modulerend
HONEYWELL	M7535A1001(-7)	AF24-SR	veerteruggaandrijving 230V modulerend
HONEYWELL	M805 ...	AF24	Veerteruggaandrijving 24V o/d
HONEYWELL	M845...	AF24	Veerteruggaandrijving 24V o/d
HONEYWELL	M845C1017	AF24	Veerteruggaandrijving 24V o/d
HONEYWELL	M9184A1019	op aanvraag	Luchtklepmotor 24V 15 Nm mod 140 ohm
HONEYWELL	M9184D1013	op aanvraag	Luchtklepmotor 24V 15 Nm mod 140 ohm
HONEYWELL	M944A...	SM24A-SR	Luchtklepaandrijving 24V modulernd
HONEYWELL	M944A1093	op aanvraag	Servomot. 24V mod Y=0..135 ohm +S
HONEYWELL	M944A1101	SM24A-SR	Luchtklepaandrijving 24V modulerend
HONEYWELL	M944J1010 + Q605A1063	SM24A+P140A	Luchtklepaandrijving 24V o/d + P
HONEYWELL	M944R...	SM24A-SR	Luchtklepaandrijvingr 24V modulerend
HONEYWELL	M944R1038	SM24A-S+P140A	Luchtklepaandrijving 24V o/d + P + S
HONEYWELL	M944R1046	SM24A-S+P140A	Luchtklepaandrijving 24V o/d + P + S
HONEYWELL	M945A1035	op aanvraag	Luchtklepmotor 24V mod Y=0..140 ohm
HONEYWELL	M945A1041	AF24-SR	Veerteruggangmotor 24V modulerend
HONEYWELL	M945B1016	SM24A-SR+P140A	Luchtklepaandrijving 24V modulerend + P
HONEYWELL	M945E1005	AF24-SR	Veerteruggaandrijving 24V modulerend
HONEYWELL	ML4195E1002	AF230	veerteruggaandrijving 230 V o/d
HONEYWELL	ML4195E1010	AF230-S	veerteruggaandrijving 230 V o/d+hulpsch.
HONEYWELL	ML6161B1067	NM24A	luchtklepaandrijving 24V 1- en 2 draads
HONEYWELL	ML6161E3011	LM24A	luchtklepaandrijving 24V 1- en 2 draads
HONEYWELL	ML6161E3029	LM24A-S+S1A	luchtklepaandrijving 24V 1- en 2 draads+hulpsch
HONEYWELL	ML6174E3014	NM24A	luchtklepaandrijving 24V 1- en 2 draads
HONEYWELL	ML6174E3022	NM24A-S+S1A	luchtklepaandrijving 24V 1- en 2 draads+hulpsch
HONEYWELL	ML6185E1006	AF24	veerteruggaandrijving 24 V o/d
HONEYWELL	ML6185E1014	AF24-S	veerteruggaandrijving 24 V o/d+hulpsch.
HONEYWELL	ML6661E3010	LM230A	luchtklepaandrijving 230V 1- en 2 draads
HONEYWELL	ML6661E3028	LM230A-S+S1A	luchtklepaandrijving 230V 1- en 2 draads+hulpsch.
HONEYWELL	ML6674E3013	NM230A	luchtklepaandrijving 230V 1- en 2 draads
HONEYWELL	ML6674E3021	NM230A-S+S1A	luchtklepaandrijving 230V 1- en 2 draads+hulpsch.
HONEYWELL	ML7161A1000	NM24A-SR	luchtklepaandrijving 24V modulerend
HONEYWELL	ML7161E3010	LM24A-SR	luchtklepaandrijving 24V modulerend
HONEYWELL	ML7161E3028	LM24A-SR+S2A	luchtklepaandrijving 24V modulerend+hulpsch.
HONEYWELL	ML7174E3013	NM24A-SR	luchtklepaandrijving 24V modulerend
HONEYWELL	ML7174E3021	NM24A-SR+S1A	luchtklepaandrijving 24V modulerend+hulpsch.
HONEYWELL	ML7295E1007	AF24-SR	veerteruggaandrijving 24 V modulerend
HONEYWELL	ML7295E1015	op aanvraag	
HONEYWELL	ML8195E1003	AF24	veerteruggaandrijving 24 V o/d
HONEYWELL	ML8195E1011	AF24-S	veerteruggaandrijving 24 V o/d+hulpsch.
HONEYWELL	N05010 -SW2	LM24A-SR+S2A	luchtklepaandrijving 24V modulerend+hulpsch.
HONEYWELL	N05010	LM24A-SR	luchtklepaandrijving 24V modulerend
HONEYWELL	N05230 2POS	LM230A	luchtklepaandrijving 230V 1- en 2 draads
HONEYWELL	N0524 -SW2	LM24A-S+S1A	luchtklepaandrijving 24V 1- en 2 draads+hulpsch
HONEYWELL	N0524	LM24A	luchtklepaandrijving 24V 1- en 2 draads
HONEYWELL	N10010 -SW2	NM24A-SR+S2A	luchtklepaandrijving 24V modulerend+hulpsch.
HONEYWELL	N10010	NM24A-SR	luchtklepaandrijving 24V modulerend
HONEYWELL	N10230 2POS	NM230A	luchtklepaandrijving 230V 1- en 2 draads
HONEYWELL	N1024 -SW2	NM24A-S+S1A	luchtklepaandrijving 24V 1- en 2 draads+hulpsch
HONEYWELL	N1024	NM24A	luchtklepaandrijving 24V 1- en 2 draads
HONEYWELL	N20010 SER	SM24A-MF	luchtklepaandrijving 24V multifunctioneel
HONEYWELL	N20010 -SER	SM24A-MF	luchtklepaandrijving 24V multifunctioneel
HONEYWELL	N20010 SER-SW2	SM24A-MF+S2A	luchtklepaandrijving 24V multifunctioneel+hulpsch.

uitwisseltabel

Fabrikaat	Type	vervangend BELIMO-type	Omschrijving
HONEYWELL	N20010 -SER-SW2	SM24A-MF+S2A	luchtklepaandrijving 24V multifunctioneel+hulpsch.
HONEYWELL	N20010 SW2	SM24A-SR+S2A	luchtklepaandrijving 24V modulerend+hulpsch.
HONEYWELL	N20010 -SW2	SM24A-SR+S2A	luchtklepaandrijving 24V modulerend+hulpsch.
HONEYWELL	N20010	SM24A-SR	luchtklepaandrijving 24V modulerend
HONEYWELL	N20010	SM24A-SR	luchtklepaandrijving 24V modulerend
HONEYWELL	N20230 2POS	SM230A	luchtklepaandrijving 230V 1- en 2 draads
HONEYWELL	N20230 -2POS	SM230A	luchtklepaandrijving 230V 1- en 2 draads
HONEYWELL	N20230 P10K	SM230A+P10000A	luchtklepaandrijving 230V 1- en 2 draads+potentiometer
HONEYWELL	N20230 -P10K	SM230A+P10000A	luchtklepaandrijving 230V 1- en 2 draads+potentiometer
HONEYWELL	N20230 SW2	SM230A-S+S1A	luchtklepaandrijving 230V 1- en 2 draads+hulpsch.
HONEYWELL	N20230 -SW2	SM230A-S+S1A	luchtklepaandrijving 230V 1- en 2 draads+hulpsch.
HONEYWELL	N20230	SM230A	luchtklepaandrijving 230V 1- en 2 draads
HONEYWELL	N20230	SM230A	luchtklepaandrijving 230V 1- en 2 draads
HONEYWELL	N2024 2POS	SM24A	luchtklepaandrijving 24V 1- en 2 draads
HONEYWELL	N2024 -2POS	SM24A	luchtklepaandrijving 24V 1- en 2 draads
HONEYWELL	N2024 P10K	SM24A+P10000A	luchtklepaandrijving 24V 1- en 2 draads+potentiometer
HONEYWELL	N2024 -P10K	SM24A+P10000A	luchtklepaandrijving 24V 1- en 2 draads+potentiometer
HONEYWELL	N2024 SW2	SM24A-S+S1A	luchtklepaandrijving 24V 1- en 2 draads+hulpsch
HONEYWELL	N2024 -SW2	SM24A-S+S1A	luchtklepaandrijving 24V 1- en 2 draads+hulpsch
HONEYWELL	N2024	SM24A	luchtklepaandrijving 24V 1- en 2 draads
HONEYWELL	N2024	SM24A	luchtklepaandrijving 24V 1- en 2 draads
HONEYWELL	N34010	GM24A-SR	luchtklepaandrijving 24V modulerend
HONEYWELL	N3410	GM24A-SR	luchtklepaandrijving 24V modulerend
HONEYWELL	N34230	GM230A	luchtklepaandrijving 230V 1- en 2 draads
HONEYWELL	N34230	GM230A	luchtklepaandrijving 230V 1- en 2 draads
HONEYWELL	N3424	GM24A	luchtklepaandrijving 24V 1- en 2 draads
HONEYWELL	N3424	GM24A	luchtklepaandrijving 24V 1- en 2 draads
HONEYWELL	S10010 -SW2	AF24-SRS	veereruggaandrijving 24 V modulerend+hulpsch
HONEYWELL	S10010	AF24-SR	veereruggaandrijving 24 V modulerend
HONEYWELL	S10230 -2POS	AF230	veereruggaandrijving 230 V o/d
HONEYWELL	S10230 -2POS-SW2	AF230-S	veereruggaandrijving 230 V o/d+hulpsch.
HONEYWELL	S1024 -2POS	AF24	veereruggaandrijving 24 V o/d
HONEYWELL	S1024 -2POS-SW2	AF24-S	veereruggaandrijving 24 V o/d+hulpsch.
HONEYWELL	S20010 -SW2	AF24-SR-S*	veereruggaandrijving 24 V modulerend+hulpsch
HONEYWELL	S20010	AF24-SR	veereruggaandrijving 24 V modulerend
HONEYWELL	S20230 -2POS	AF230*	veereruggaandrijving 230 V o/d
HONEYWELL	S20230 -2POS-SW2	AF230-S	veereruggaandrijving 230 V o/d+hulpsch.
HONEYWELL	S2024 -2POS	AF24*	veereruggaandrijving 24 V o/d
HONEYWELL	S2024 -2POS-SW2	AF24-S*	veereruggaandrijving 24 V o/d+hulpsch.

*= Let op het koppel de AF serie is 15Nm (klepgrootte ca. 3m²) ipv 20Nm (klepgrootte ca.4,6m²)

JOHNSON CONTROLS			
JCI	B10.220	LM230A-S	luchtklepaandrijving 230V 1- en 2-draads+hulpsch 150 sec
JCI	B10.24	LM24A-S-190F	luchtklepaandrijving 230V 1- en 2-draads+hulpsch (vierk.as)
JCI	B10.24.10	LM24A-SR-F (2...10V)	luchtklepaandrijving 24V modulerend
JCI	B21.220	GM230A + S1A	luchtklepaandrijving 230V 1- en 2-draads+hulpsch
JCI	B21.24	GM24A+ S1A	luchtklepaandrijving 24V 1 en 2-draads+hulpsch
JCI	B21.24.10	GM24A-SR + P...A	luchtklepaandrijving 24V 1 en 2-draads+potentiometer
JCI	B31.220	AF230-S	veereruggaandrijving 230 V o/d+hulpsch.
JCI	B31.24	AF24-S	veereruggaandrijving 24 V o/d+hulpsch.
JCI	B31.24.30	AF24-SR	veereruggaandrijving 24 V modulerend
JCI	DA-1000-7221	AF230	veereruggaandrijving 230 V o/d
JCI	DA-1000-7224	AF24	veereruggaandrijving 24 V o/d
JCI	DA-1000-7311	AF230	veereruggaandrijving 230 V o/d
JCI	DA-1000-7314	AF24	veereruggaandrijving 24 V o/d
JCI	DA-1040-7224	AF24-SR	veereruggaandrijving 24 V modulerend
JCI	DA-2000-7221	AF230	veereruggaandrijving 230 V o/d

uitwisseltabel

Fabrikaat	Type	vervangend BELIMO-type	Omschrijving
JCI	DA-2000-7224	AF24	veerteruggaandrijving 24 V o/d
JCI	DA-2000-7311	AF230	veerteruggaandrijving 230 V o/d
JCI	DA-2000-7314	AF24	veerteruggaandrijving 24 V o/d
JCI	DA-3000-7114	NM24A	luchtklepaandrijving 24V 1 en 2-draads
JCI	DA-3000-7114	NM24A + S2A	luchtklepaandrijving 24V 1 en 2-draads+hulpsch
JCI	DA-3000-7117	NM230A	luchtklepaandrijving 230V 1- en 2-draads
JCI	DA-3000-7117	NM230A + S2A	luchtklepaandrijving 230V 1- en 2-draads+hulpsch
JCI	DA-3000-7321	SM230A	luchtklepaandrijving 230V 1- en 2-draads
JCI	DA-3000-7324	SM24A	luchtklepaandrijving 24V 1 en 2-draads
JCI	DA-3000-7611	GM230A	luchtklepaandrijving 230V 1- en 2-draads
JCI	DA-3000-7614	GM24A	luchtklepaandrijving 24V 1 en 2-draads
JCI	DA-3040-734	SM24A-SR	luchtklepaandrijving 24V modulerend
JCI	DA-3040-734	SM24A-SR	luchtklepaandrijving 24V modulerend
JCI	DA-3040-7614	GM24A-SR	luchtklepaandrijving 24V modulerend
JCI	DA-3041-734	SM24A-SR+S2A	luchtklepaandrijving 24V modulerend+hulpsch
JCI	DA-3041-7614	GM24A-SR+S2A	luchtklepaandrijving 24V modulerend+hulpsch
JCI	M-9106-AGA-1	NM24A	luchtklepaandrijving 24V 1 en 2-draads
JCI	M9108 ADA 1	NM230A	luchtklepaandrijving 230V 1 en 2 draads
JCI	M9108 ADC 1	NM230A-S2A	luchtklepaandrijving 230V 1 en 2 draads+2 hulpsch
JCI	M9108 AGA 1	NM24A	luchtklepaandrijving 24V 1 en 2 draads
JCI	M9108 AGC 1	NM24A+S2A	luchtklepaandrijving 24V+2 hulpsch
JCI	M9108 GGA 1	NM24A-SR	luchtklepaandrijving 24V modulerend
JCI	M-9108-ADA-1	NM230A	luchtklepaandrijving 230V 1- en 2-draads
JCI	M-9108-ADC-1	NM230A + S2A	luchtklepaandrijving 230V 1- en 2-draads+hulpsch
JCI	M-9108-AGC-1	NM24A + S2A	luchtklepaandrijving 24V 1 en 2-draads+hulpsch
JCI	M9116 ADA 1	SM230A	luchtklepaandrijving 230V 1 en 2 draads
JCI	M9116 ADC 1	SM230A+S2A	luchtklepaandrijving 230V 1 en 2 draads+2 hulpsch
JCI	M9116 AGA 1	SM24A	luchtklepaandrijving 24V
JCI	M9116 AGC 1	SM24A+S2A	luchtklepaandrijving 24V+2 hulpsch
JCI	M9116 GDA 1	SM230A-SR	luchtklepaandrijving 230V modulerend
JCI	M9116 GDC 1	SM230A-SR+S2A	luchtklepaandrijving 230V modulerend+2 hulpsch
JCI	M9116 GGA 1	SM24A-SR	luchtklepaandrijving 24V modulerend
JCI	M9116 GGC 1	SM24A-SR+S2A	luchtklepaandrijving 24V modulerend+2 hulpsch
JCI	M-9116-ADA-1	SM230A-S	luchtklepaandrijving 230V 1 en 2 draads
JCI	M-9116-ADC-1	SM230A-S	luchtklepaandrijving 230V 1 en 2 draads+hulpsch
JCI	M-9116-ADF-1	SM230A + P2000A	luchtklepaandrijving 230V 1- en 2-draads+potentiometer
JCI	M-9116-AGA-1	SM24A	luchtklepaandrijving 24V 1 en 2-draads
JCI	M-9116-AGC-1	SM24A-S	luchtklepaandrijving 24V 1 en 2-draads+hulpsch
JCI	M-9116-AGF-1	SM24A + P 2000A	luchtklepaandrijving 24V 1 en 2-draads+potentiometer
JCI	M-9116-GGA-1	SM24A-SR + R=500 ohm	Luchtklepaandrijving 24V modulerend 0..20 mA
JCI	M-9116-GGC-1	SM24A-SR+S2A	luchtklepaandrijving 24V modulerend+hulpsch
JCI	M9124 ADA 1	GM230A	luchtklepaandrijving 230V 1 en 2 draads
JCI	M9124 ADC 1	GM230A+S2A	luchtklepaandrijving 230V 1 en 2 draads+2 hulpsch
JCI	M9124 AGA 1	GM24A	luchtklepaandrijving 24V
JCI	M9124 AGC 1	GM24A+S2A	luchtklepaandrijving 24V+2 hulpsch
JCI	M9124 GGA 1	GM24A-SR	luchtklepaandrijving 24V modulerend
JCI	M9124 GGC 1	GM24A-SR+S2A	luchtklepaandrijving 24V modulerend+2 hulpsch
JCI	M-9124-ADA-1	GM230A	luchtklepaandrijving 230V 1- en 2-draads
JCI	M-9124-ADC-1	GM230A+S2A	luchtklepaandrijving 230V 1- en 2-draads+hulpsch
JCI	M-9124-ADE-1	GM230A+P1000A	luchtklepaandrijving 230V 1- en 2-draads+potentiometer
JCI	M-9124-ADE-1	GM230A+P1000A	luchtklepaandrijving 230V 1- en 2-draads+potentiometer
JCI	M-9124-AGA-1	GM24A	luchtklepaandrijving 24V 1 en 2-draads
JCI	M-9124-AGC-1	GM24A + S2A	luchtklepaandrijving 24V 1 en 2-draads+hulpsch
JCI	M-9124-GGA-1	GM24A-SR + R=500 ohm	Luchtklepaandrijving 24V modulerend 0..20 mA
JCI	M-9124-GGC-1	GM24A-SR + S2A	luchtklepaandrijving 24V modulerend+hulpsch
JCI	M9132 ADA 1	GM230A	luchtklepaandrijving 230V 1 en 2 draads
JCI	M9132 ADC 1	GM230A+S2A	luchtklepaandrijving 230V 1 en 2 draads+2 hulpsch
JCI	M9132 AGA 1	GM24A	luchtklepaandrijving 24V

uitwisseltabel

Fabrikaat	Type	vervangend BELIMO-type	Omschrijving
JCI	M9132 AGC 1	GM24A+S2A	luchtklepaandrijving 24V+2 hulpsch
JCI	M9132 GGA 1	GM24A-SR	luchtklepaandrijving 24V modulerend
JCI	M9132 GGC 1	GM24A-SR+S2A	luchtklepaandrijving 24V modulerend+2 hulpsch
JCI	M9216 AGA 1	AF24-3 US	veereruggangaandrijving 24V 3-p
JCI	M9216 AGC 1	AF24-3-S-US	veereruggangaandrijving 24V 3-p+hulpsch.
JCI	M9216 BDA 1	AF230	veereruggangaandrijving 230V o/d
JCI	M9216 BDC 1	AF230-S	veereruggangaandrijving 230V o/d+2 hulpsch.
JCI	M9216 BGA 1	AF24	veereruggangaandrijving 24V o/d
JCI	M9216 BGC 1	AF24-S	veereruggangaandrijving 24V o/d+2hulpsch.
JCI	M9216 HGA 1R	AF24-SR	veereruggangaandrijving 24V modulerend
JCI	M-9216-HGA-1	AF24-SR	veereruggangaandrijving 24 V modulerend
JCI	M9304 ADA 1N	LM230A	luchtklepaandrijving 230V 1 en 2 draads
JCI	M9304 ADC 1N	LM230A+S2A	luchtklepaandrijving 230V 1 en 2 draads+2 hulpsch
JCI	M9304 AGA 1N	LM24A	luchtklepaandrijving 24V
JCI	M9304 AGC 1N	LM24A-S2A	luchtklepaandrijving 24V+2 hulpsch
JCI	M9304 GGA 1N	LM24A-SR	luchtklepaandrijving 24V modulerend

LANDIS & GYR

LANDIS & GYR	SMB 22	AF230	veereruggangaandrijving 230 V o/d
LANDIS & GYR	SMB 61	AF24-SR	veereruggangaandrijving 24 V modulerend
LANDIS & GYR	SMB 62	AF24-SR	veereruggangaandrijving 24 V modulerend
LANDIS & GYR	SMB 72	AF24	veereruggangaandrijving 24 V o/d
LANDIS & GYR	SMC 21	AF230-S	veereruggangaandrijving 230 V o/d+hulpsch.
LANDIS & GYR	SMC 61	AF24-SR (2...10V)	veereruggangaandrijving 24 V modulerend
LANDIS & GYR	SMC 62	AF24-SR	veereruggangaandrijving 24 V modulerend
LANDIS & GYR	SMC 71	AF24	veereruggangaandrijving 24 V o/d
LANDIS & GYR	SQB 21.1	AF230	veereruggangaandrijving 230 V o/d
LANDIS & GYR	SQB 61.1	AF24-SR	veereruggangaandrijving 24 V modulerend
LANDIS & GYR	SQB 71.1	AF24	veereruggangaandrijving 24 V o/d
LANDIS & GYR	SQE 31.2	LH230A-100+ RELAIS	Luchtklepaandrijving lineair 230V 1 en 2 draads /Relais
LANDIS & GYR	SQE 61.2	LH24A-SR100	Luchtklepaandrijving lineair 24V modulerend
LANDIS & GYR	SQE 81.2	LH24A-100	Luchtklepaandrijving lineair 24V 1 en 2 draads
LANDIS & GYR	SQK 33	SM230A	luchtklepaandrijving 230V 1- en 2-draads
LANDIS & GYR	SQK 62	SM24A-SR	luchtklepaandrijving 24V modulerend
LANDIS & GYR	SQK 83	SM24A	luchtklepaandrijving 24V 1 en 2-draads
LANDIS & GYR	SQR35.1	SM230A	luchtklepaandrijving 230V 1- en 2-draads
LANDIS & GYR	SQR35.2	SH230A-100	luchtklepaandrijving lineair 230V 1- en 2-draads
LANDIS & GYR	SQR65.1	SM24A-SR	luchtklepaandrijving 24V modulerend
LANDIS & GYR	SQR65.18	SM24A-SR	luchtklepaandrijving 24V modulerend
LANDIS & GYR	SQR81.1	SM24A	luchtklepaandrijving 24V 1 en 2-draads
LANDIS & GYR	SQR85.1	SM24A	luchtklepaandrijving 24V 1 en 2-draads
LANDIS & GYR	SQR85.2	SH24A-100	Luchtklepaandrijving lineair 24V 1 en 2 draads

LANDIS & STÄFA

LANDIS & STÄFA	SQE35.1	NM230A-S+S1A	luchtklepaandrijving 230V 1- en 2-draads+hulpsch
LANDIS & STÄFA	SQE35.12	NM230A-S+S1A	luchtklepaandrijving 230V 1- en 2-draads+hulpsch
LANDIS & STÄFA	SQE35.2	SM230A-S+ZG-SMA	Luchtklepmotor 220V o/d + S + ZG
LANDIS & STÄFA	SQE65.1	LM24A-SR-F (dr.hoek < 95°)	luchtklepaandrijving 24V modulerend (vierk. As)
LANDIS & STÄFA	SQE65.2	LH24A-SR100	luchtklepaandrijving lineair 24V modulerend
LANDIS & STÄFA	SQE65.3	NM24A-SR	luchtklepaandrijving 24V modulerend
LANDIS & STÄFA	SQE65.31	NM24A-SR	luchtklepaandrijving 24V modulerend
LANDIS & STÄFA	SQE65.4	SH24A-SR100	Luchtklepaandrijving lineair 24V modulerend
LANDIS & STÄFA	SQE85.1	NM24A-S + S1A	luchtklepaandrijving 230V 1- en 2-draads+hulpsch
LANDIS & STÄFA	SQE85.12	SM24A-S+P...A	luchtklepaandrijving 230V 1- en 2-draads+hulpsch+potentiometer
LANDIS & STÄFA	SQE85.2	SM24A-S+P...A+ZG-SMA	luchtklepaandrijving 230V 1- en 2-draads+hulpsch+potentiometer

SATCHWELL

SATCHWELL	AMHS 2251	AF230-S	Veerteruggangaandrijving 230V o/d+hulpsch
SATCHWELL	ARE 2302	SM24A-SR	luchtklepaandrijving 24V modulerend

uitwisseltabel

Fabrikaat	Type	vervangend BELIMO-type	Omschrijving
SATCHWELL	ARE 2303	SM24A-MF	luchtklepaandrijving 24V multifunctioneel
SATCHWELL	ARE 2304	SM24A-MF+S2A	luchtklepaandrijving 24V multifunctioneel+hulpsch.
SATCHWELL	ARE 2352	NM24A-SR	luchtklepaandrijving 24V modulerend
SATCHWELL	ARE 2354	NM24A-MF+S2A	luchtklepaandrijving 24V multifunctioneel+hulpsch.
SATCHWELL	ARE 2355	NM24A-SR+S2A	luchtklepaandrijving 24V modulerend+hulpsch.
SATCHWELL	ARE 1302	SM24A-SR	luchtklepaandrijving 24V modulerend
SATCHWELL	ARE1301	SM24A-SR	luchtklepaandrijving 24V modulerend
SATCHWELL	ARES 7301	AF24-SR	Veerteruggangaandrijving 24V modulerend
SATCHWELL	ARES 7302	AF24-SR	Veerteruggangaandrijving 24V modulerend
SATCHWELL	ARM 2606	SM230A	luchtklepaandrijving 230V 1 en 2 draads
SATCHWELL	ARM 2607	SM230A-S	luchtklepaandrijving 230V 1 en 2 draads+2 hulpsch
SATCHWELL	ARM 2656	NM230A	luchtklepaandrijving 230V 1 en 2 draads
SATCHWELL	ARM 2657	NM230A-S	luchtklepaandrijving 230V 1 en 2 draads+2 hulpsch
SATCHWELL	ARM 1601	SM230A	luchtklepaandrijving 230V 1 en 2 draads
SATCHWELL	ARM 1602	SM230A	luchtklepaandrijving 230V 1 en 2 draads
SATCHWELL	ARM 7601	SM230A	luchtklepaandrijving 230V 1 en 2 draads
SATCHWELL	ARMS 7601	AF230	Veerteruggangaandrijving 230V o/d
SATCHWELL	ARMS 7602	AF230-S	Veerteruggangaandrijving 230V o/d+hulpsch
SATCHWELL	ARMS 7603	AF230	Veerteruggangaandrijving 230V o/d
SATCHWELL	ARMS 7604	AF230-S	Veerteruggangaandrijving 230V o/d+hulpsch
SATCHWELL	ARUE 7301	LM24A-SR	luchtklepaandrijving 24V modulerend
SATCHWELL	ARUE 7351	LM24A-SR-F (dr.hoek < 95°)	luchtklepaandrijving 24V modulerend
SATCHWELL	ARUM 7601	LM230A	luchtklepaandrijving 230V 1 en 2 draads
SATCHWELL	ARUM 7602	LM230A-S	luchtklepaandrijving 230V 1 en 2 draads+2 hulpsch
SATCHWELL	ARUX 7202	LM24A-F	luchtklepaandrijving 24V 1 en 2-draads (vierk. As)
SATCHWELL	ARX 2202	SM24A	luchtklepaandrijving 24V 1 en 2 draads
SATCHWELL	ARX 2203	SM24A-S	luchtklepaandrijving 24V 1 en 2 draads+hulpsch
SATCHWELL	ARX 2252	NM24A	luchtklepaandrijving 24V 1 en 2 draads
SATCHWELL	ARX 2253	NM24A-S	luchtklepaandrijving 24V 1 en 2 draads+hulpsch
SATCHWELL	ARX 1201	SM24A	luchtklepaandrijving 24V 1 en 2 draads
SATCHWELL	ARX 1202	SM24A	luchtklepaandrijving 24V 1 en 2 draads
SATCHWELL	ARX 7201	SM24A	luchtklepaandrijving 24V 1 en 2 draads
SATCHWELL	ARXS 7201	AF24	veerteruggangaandrijving 24 V o/d
SATCHWELL	ARXS 7202	AF24-S	veerteruggangaandrijving 24 V o/d+hulpsch.
SATCHWELL	ARXS 7203	AF24	veerteruggangaandrijving 24 V o/d
SATCHWELL	RES 7354	AF24-SR	veerteruggangaandrijving 24 V modulerend
SATCHWELL	RES 7355	LF24-SR	veerteruggangaandrijving 24V modulerend
SATCHWELL	RMS 7654	AF230	veerteruggangaandrijving 230V o/d
SATCHWELL	RMS 7655	AF230-S	veerteruggangaandrijving 230V o/d+hulpsch
SATCHWELL	RMS 7656	LF230	veerteruggangaandrijving 230V o/d
SATCHWELL	RMS 7657	LF230-S	veerteruggangaandrijving 230V o/d+hulpsch
SATCHWELL	RXS 7254	AF24	veerteruggangaandrijving 24V o/d
SATCHWELL	RXS 7255	AF24-S	veerteruggangaandrijving 24V o/d+hulpsch
SATCHWELL	RXS 7256	LF24	veerteruggangaandrijving 24V o/d
SATCHWELL	RXS 7257	LF24-S	veerteruggangaandrijving 24V o/d+hulpsch

SAUTER

SAUTER	A30 W 12S-F001	SM24A-SR	luchtklepaandrijving 24V modulerend
SAUTER	A30W13S-F001	SM24A-SR	luchtklepaandrijving 24V modulerend
SAUTER	A33W2S-F001 -F101	GM24A-SR	luchtklepaandrijving 24V modulerend
SAUTER	A33W3-F001/-F005	GM230A	luchtklepaandrijving 230V 1- en 2-draads
SAUTER	A33W3-F007/-F330	GM24A	luchtklepaandrijving 24V 1- en 2 draads
SAUTER	A33W3S-F...	GM24A-SR	luchtklepaandrijving 24V modulerend
SAUTER	A44 W0 F020	GM24A-MF	luchtklepaandrijving 24V multifunctioneel
SAUTER	A44 W0S F001	GM24A-MF	luchtklepaandrijving 24V multifunctioneel
SAUTER	A44 W1 F020	GM24A-MF	luchtklepaandrijving 24V multifunctioneel
SAUTER	A44 W1S F001	GM24A-MF	luchtklepaandrijving 24V multifunctioneel
SAUTER	A44 W2 F001	GM230A	luchtklepaandrijving 230V 1 en 2 draads

uitwisseltabel

Fabrikaat	Type	vervangend BELIMO-type	Omschrijving
SAUTER	A44 W2 F020	GM24A	luchtklepaandrijving 24V 1 en 2 draads
SAUTER	A44 W2S F001	GM24A-SR	luchtklepaandrijving 24V modulerend
SAUTER	AF32W3-F001	AF230	veereruggangaandrijving 230V o/d
SAUTER	AF32W3-F004	AF230	veereruggangaandrijving 230V o/d
SAUTER	AF33W2-F001	AF230	veereruggangaandrijving 230V o/d
SAUTER	AF33W2-F006	AF230	veereruggangaandrijving 230V o/d
SAUTER	AR30 W21 F001	SMD230	luchtklepaandrijving 230V 1 en 2 draads looptijd ca. 15 sec
SAUTER	AR30 W21 F020	SMD24	luchtklepaandrijving 24V 1 en 2 draads looptijd ca. 15 sec
SAUTER	AR30 W22 F001	SMD230	luchtklepaandrijving 230V 1 en 2 draads looptijd ca. 15 sec
SAUTER	AR30 W22 F020	SMD24	luchtklepaandrijving 24V 1 en 2 draads looptijd ca. 15 sec
SAUTER	AR30 W22S F020	SM24A-MF	luchtklepaandrijving 24V multifunctioneel
SAUTER	AR30 W23 F001	SM230A	luchtklepaandrijving 230V 1 en 2 draads
SAUTER	AR30 W23 F020	SM24A	luchtklepaandrijving 24V 1 en 2 draads
SAUTER	AR30 W23S F020	SM24A-SR	luchtklepaandrijving 24V modulerend
SAUTER	AR30W13-F001	SM230A	luchtklepaandrijving 230V 1 en 2 draads
SAUTER	AR30W13-F008	SM24A	luchtklepaandrijving 24V 1 en 2 draads
SAUTER	AS 15 F001	SM230A	luchtklepaandrijving 230V 1 en 2 draads
SAUTER	AS 15 F020	SM24A-SR	luchtklepaandrijving 24V modulerend
SAUTER	AS 15 S F001	SM24A-SR	luchtklepaandrijving 24V modulerend
SAUTER	AS 5 F001	NM230A	luchtklepaandrijving 230V 1 en 2 draads
SAUTER	AS 5 F020	NM24A	luchtklepaandrijving 24V 1 en 2 draads
SAUTER	ASF 112 F120	AF230	veereruggangaandrijving 230V o/d
SAUTER	ASF 112 F122	AF24	veereruggangaandrijving 24V o/d
SAUTER	ASF 112 F220	AF230S	veereruggangaandrijving 230V o/d+2 hulpsch
SAUTER	ASF 112 F222	AF24-S	veertreugganaandrijving 24V o/d+2 hulpsch.
SAUTER	ASF 113 F122	AF24-3US	veereruggangaandrijving 24V 2 draad
SAUTER	ASF 122 F120	AF230	veereruggangaandrijving 230V o/d
SAUTER	ASF 122 F122	AF24	veereruggangaandrijving 24V o/d
SAUTER	ASF 122 F220	AF230S	veereruggangaandrijving 230V o/d+2 hulpsch
SAUTER	ASF 122 F222	AF24-S	veertreugganaandrijving 24V o/d+2 hulpsch.
SAUTER	ASF 123 F122	AF24-3US	veereruggangaandrijving 24V 2 draads
SAUTER	ASF 123S F122	AF24-SR	veereruggangaandrijving 24V modulerend
SAUTER	ASF 12 F001	AF230	veereruggangaandrijving 230V o/d
SAUTER	ASF 12 F001 + HK1 + HK2	AF230-S	veereruggangaandrijving 230V o/d+2 hulpsch
SAUTER	ASF 12 F020	AF24	veereruggangaandrijving 24V o/d
SAUTER	ASF 12 S F001	AF24-SR	veereruggangaandrijving 24V modulerend
SAUTER	ASM 104 F020	LM230A	luchtklepaandrijving 230V 1 en 2 draads
SAUTER	ASM 104 F022	LM24A	luchtklepaandrijving 24V 1 en 2 draads
SAUTER	ASM 104 F100	LMC230A	luchtklepaandrijving 230V 1 en 2 draads (35 sec)
SAUTER	ASM 104 F120	LM230A	luchtklepaandrijving 230V 1 en 2 draads
SAUTER	ASM 104 F122	LM24A	luchtklepaandrijving 24V 1 en 2 draads
SAUTER	ASM 114 F020	NM230A	luchtklepaandrijving 230V 1 en 2 draads
SAUTER	ASM 114 F022	NM24A	luchtklepaandrijving 24V 1 en 2 draads
SAUTER	ASM 114 F120	NM230A	luchtklepaandrijving 230V 1 en 2 draads
SAUTER	ASM 114 F122	NM24A	luchtklepaandrijving 24V 1 en 2 draads
SAUTER	ASM 124 F130	SM230A	luchtklepaandrijving 230V 1 en 2 draads
SAUTER	ASM 124 F132	SM24A	luchtklepaandrijving 24V 1 en 2 draads
SAUTER	ASM 134 F130	GM230A	luchtklepaandrijving 230V 1 en 2 draads
SAUTER	ASM 104S F132	LM24A-SR	luchtklepaandrijving 24V modulerend
SAUTER	ASM 114S F132	NM24A-SR	luchtklepaandrijving 24V modulerend
SAUTER	ASM 124S F132	SM24A-SR	luchtklepaandrijving 24V modulerend
SAUTER	ASM 134S F132	GM24A-SR	luchtklepaandrijving 24V modulerend

STAEFA CONTROL

STAEFA CONTROL	A1H 20/F/Z1	AF24	veereruggangaandrijving 24V o/d
STAEFA CONTROL	A1H 20/SSF/Z1	AF24-S	veereruggangaandrijving 24V o/d+hulpsch
STAEFA CONTROL	A1H 250/F	AF24-SR	veereruggangaandrijving 24V modulerend
STAEFA CONTROL	A1H 250/I	SM24A	luchtklepaandrijving 24V 1 en 2 draads

uitwisseltabel

Fabrikaat	Type	vervangend BELIMO-type	Omschrijving
STAEFA CONTROL	A1H 250/SS	SM24A-S	luchtklepaandrijving 24V 1 en 2-draads+hulpsch
STAEFA CONTROL	A1H20	SH24A-100	Luchtklep push-pull 24V o/d
STAEFA CONTROL	A1H20/SSF/Z1	AF24-S	Veerteruggangmotor 24V o/d + S
STAEFA CONTROL	A1H30	SM24A	Luchtklepmotor 24V o/d
STAEFA CONTROL	A1L 150	SH24A-100	luchtklepaandrijving lineair 24V 1 en 2-draads
STAEFA CONTROL	A2H 250/I	SM230A	luchtklepaandrijving 230V 1- en 2-draads
STAEFA CONTROL	A2H 250/SS	SM230A-S	luchtklepaandrijving 230V 1- en 2-draads+hulpsch
STAEFA CONTROL	ARH 20	NM230A	luchtklepaandrijving 230V 1- en 2-draads
STAEFA CONTROL	ARH20/SE	SM230A-S	Luchtklepmotor 220V o/d + S
STAEFA CONTROL	ARH20/SSE	SM230A-S+S2A	Luchtklepmotor 220V o/d + S + S
STAEFA CONTROL	ARH30	SM230A	Luchtklepmotor 220V o/d
STAEFA CONTROL	ARH30/SE	SM230A-S+S2A	Luchtklepmotor 220V o/d + S + S
STAEFA CONTROL	ARH30/SSE	SM230A-S+S2A	Luchtklepmotor 220V o/d + S + S
STAEFA CONTROL	ARXS 7204	AF24-S	Veerteruggangmotor 24V o/d + S
STAEFA CONTROL	AS1D10/F	AF24	veerteruggangaandrijving 24 V o/d
STAEFA CONTROL	AS1D10/SSF	AF24-S	luchtklepaandrijving 24V 1 en 2-draads+hulpsch
STAEFA CONTROL	AS1D15	SM24A	luchtklepaandrijving 24V 1 en 2-draads
STAEFA CONTROL	AS1D15 F	AF24	veerteruggangaandrijving 24 V o/d
STAEFA CONTROL	AS1D15/F/SS	AF24-S	luchtklepaandrijving 24V 1 en 2-draads+hulpsch
STAEFA CONTROL	AS1D1F/SS	AF24-S	veerteruggangaandrijving 24 V o/d+hulpsch.
STAEFA CONTROL	AS1D30	SM24A	luchtklepaandrijving 24V 1 en 2-draads
STAEFA CONTROL	AS1D6	NM24A	Luchtklepmotor 24V o/d
STAEFA CONTROL	AS1D8	NM24A	Luchtklepmotor 24V o/d
STAEFA CONTROL	AS2D10/F	AF230	veerteruggangaandrijving 230 V o/d
STAEFA CONTROL	AS2D10/SSF	AF230-S	Veerteruggangmotor 220V o/d + S
STAEFA CONTROL	AS2D15	SM230A	Luchtklepmotor 24V o/d
STAEFA CONTROL	AS2D15/F/SS	AF230-S	Veerteruggangmotor 220V o/d + S
STAEFA CONTROL	AS2D30	GM230A	Luchtklepmotor 220V mod
STAEFA CONTROL	AS2D6	NM230A	Luchtklepmotor 220V o/d
STAEFA CONTROL	AS2D8	NM230A	Luchtklepmotor 220V o/d
STAEFA CONTROL	ASU1D15	SM24A-MF	Luchtklepmotor 24V mod
STAEFA CONTROL	ASU1D15 F	AF24-SR	Veerteruggangmotor 24V mod
STAEFA CONTROL	ASU1D10/F	AF24-SR	Veerteruggangmotor 24V mod
STAEFA CONTROL	ASU1D30	GM24A-MF	Luchtklepmotor 24V mod
STAEFA CONTROL	ASXD6	NM24A-MF	Luchtklepmotor 24V mod
STAEFA CONTROL	ASXD8	NM24A-SR	Luchtklepmotor 24V mod
STAEFA CONTROL	AUH 20/AUH 30	SM24A-MF	Luchtklepmotor 24V mod
STAEFA CONTROL	AUH 20/F/Z2	AF24-SR	Veerteruggangmotor 24V mod
STAEFA CONTROL	AUH 250	SM24A-MF	Luchtklepmotor 24V mod

SIEMENS					
SIEMENS	GBB	131	1E	SM24A	luchtklepaandrijving 24V 1 en 2 draads
SIEMENS	GBB	131	2E	SH24A-100	luchtklepaandrijving 24V lineair 100mm 1 en 2 draads
SIEMENS	GBB	135	1E	SM24A+P...A	luchtklepaandrijving 24V 1 en 2 draads+potentiometer
SIEMENS	GBB	136	1E	SM24A-S	luchtklepaandrijving 24V 1 en 2 draads met hulpsch.
SIEMENS	GBB	161	1E	SM24A-SR	luchtklepaandrijving 24V modulerend
SIEMENS	GBB	161	2E	SH24A-SR100	luchtklepaandrijving 24V lineair 100mm modulerend
SIEMENS	GBB	163	1E	SM24A-MF	luchtklepaandrijving 24V multifunctioneel
SIEMENS	GBB	163	2E	SH24A-MF100	luchtklepaandrijving 24V lineair 100mm multifunctioneel
SIEMENS	GBB	164	1E	SM24A-MF+S1A	luchtklepaandrijving 24V modulerend+hulpsch.
SIEMENS	GBB	166	1E	SM24A-SR+S1A	luchtklepaandrijving multifunctioneel+hulpsch.
SIEMENS	GBB	331	1E	SM230A	luchtklepaandrijving 230V 1 en 2 draads
SIEMENS	GBB	331	2E	SH230A-100	luchtklepaandrijving 230V lineair 100mm 1 en 2 draads
SIEMENS	GBB	335	1E	SM230A+P...A	luchtklepaandrijving 230V 1 en 2 draads+potentiometer
SIEMENS	GBB	336	1E	SM230A-S	luchtklepaandrijving 230V 1 en 2 draads met hulpsch.
SIEMENS	GCA	121	1E	AF24	veerteruggang aandrijving 24V 15Nm o/d
SIEMENS	GCA	126	1E	AF24-S	veerteruggang aandrijving 24V15Nm o/d +2hulpsch.
SIEMENS	GCA	161	1E	AF24-SR	veerteruggangaandrijving 24V modulerend

uitwisseltabel

Fabrikaat	Type	vervangend BELIMO-type	Omschrijving
SIEMENS	GCA 163 1E	AF24-MFT	veerteruggangaandrijving 24V multifunctioneel
SIEMENS	GCA 321 1E	AF230	veerteruggang aandrijving 230V o/d
SIEMENS	GCA 326 1E	AF230-S	veerteruggang aandrijving 230V o/d+2hulpschakelaars
SIEMENS	GDB 131 1E	LM24A	luchtklepaandrijving 24V 1 en 2 draads
SIEMENS	GDB 131 2E	LH24A-100	luchtklepaandrijving 24V lineair 100mm 1 en 2 draads
SIEMENS	GDB 132 1E	LM24A+P...A	luchtklepaandrijving 24V 1 en 2 draads+potentiometer
SIEMENS	GDB 136 1E	LM24A-S	luchtklepaandrijving 24V 1 en 2 draads met hulpsch.
SIEMENS	GDB 161 1E	LM24A-SR	luchtklepaandrijving 24V modulerend
SIEMENS	GDB 161 2E	LH24A-SR100	luchtklepaandrijving 24V lineair 100mm modulerend
SIEMENS	GDB 163 1E	LM24A-MF	luchtklepaandrijving 24V multifunctioneel
SIEMENS	GDB 163 2E	LH24A-MF100	luchtklepaandrijving 24V lineair 100mm multifunctioneel
SIEMENS	GDB 164 1E	LM24A-SR+S1A	luchtklepaandrijving 24V modulerend+hulpsch.
SIEMENS	GDB 166 1E	LM24A-MF+S1A	luchtklepaandrijving multifunctioneel+hulpsch.
SIEMENS	GDB 331 1E	LM230A	luchtklepaandrijving 230V 1 en 2 draads
SIEMENS	GDB 331 2E	LH230A-100	luchtklepaandrijving 230V lineair 100mm 1 en 2 draads
SIEMENS	GDB 332 1E	LM230A+P...A	luchtklepaandrijving 230V 1 en 2 draads+potentiometer
SIEMENS	GDB 336 1E	LM230A-S	luchtklepaandrijving 230V 1 en 2 draads met hulpsch.
SIEMENS	GEB 131 1E	SM24A	luchtklepaandrijving 24V 1 en 2 draads
SIEMENS	GEB 131 2E	SH24A-100	luchtklepaandrijving 24V lineair 100mm 1 en 2 draads
SIEMENS	GEB 132 1E	SM24A+P...A	luchtklepaandrijving 24V 1 en 2 draads+potentiometer
SIEMENS	GEB 136 1E	SM24A-S	luchtklepaandrijving 24V 1 en 2 draads met hulpsch.
SIEMENS	GEB 161 1E	SM24A-SR	luchtklepaandrijving 24V modulerend
SIEMENS	GEB 161 2E	SH24A-SR100	luchtklepaandrijving 24V lineair 100mm modulerend
SIEMENS	GEB 163 1E	SM24A-MF	luchtklepaandrijving 24V multifunctioneel
SIEMENS	GEB 163 2E	SH24A-MF100	luchtklepaandrijving 24V lineair 100mm multifunctioneel
SIEMENS	GEB 164 1E	SM24A-MF+S1A	luchtklepaandrijving 24V modulerend+hulpsch.
SIEMENS	GEB 166 1E	SM24A-SR+S1A	luchtklepaandrijving multifunctioneel+hulpsch.
SIEMENS	GEB 331 1E	SM230A	luchtklepaandrijving 230V 1 en 2 draads
SIEMENS	GEB 331 2E	SH230A-100	luchtklepaandrijving 230V lineair 100mm 1 en 2 draads
SIEMENS	GEB 332 1E	SM230A+P...A	luchtklepaandrijving 230V 1 en 2 draads+potentiometer
SIEMENS	GEB 336 1E	SM230A-S	luchtklepaandrijving 230V 1 en 2 draads met hulpsch.
SIEMENS	GIB 131 1E	GM24A	luchtklepaandrijving 24V 1 en 2 draads
SIEMENS	GIB 135 1E	GM24A-S+P...A	luchtklepaandrijving 24V 1 en 2 draads+potentiometer
SIEMENS	GIB 136 1E	GM24A-S	luchtklepaandrijving 24V 1 en 2 draads met hulpsch.
SIEMENS	GIB 161 1E	GM24A-SR	luchtklepaandrijving 24V modulerend
SIEMENS	GIB 163 1E	GM24A-MFT	luchtklepaandrijving 24V multifunctioneel
SIEMENS	GIB 164 1E	GM24A-MFT+S2	luchtklepaandrijving 24V modulerend+hulpsch.
SIEMENS	GIB 166 1E	GM24A-SR+S2	luchtklepaandrijving multifunctioneel+hulpsch.
SIEMENS	GIB 331 1E	GM230A	luchtklepaandrijving 230V 1 en 2 draads
SIEMENS	GIB 335 1E	GM230A-S+P...A	luchtklepaandrijving 230V 1 en 2 draads+potentiometer
SIEMENS	GIB 336 1E	GM230A-S	luchtklepaandrijving 230V 1 en 2 draads met hulpsch.
SIEMENS	GLB 131 1E	NM24A	luchtklepaandrijving 24V 1 en 2 draads
SIEMENS	GLB 131 2E	SH24A-100	luchtklepaandrijving 24V lineair 100mm 1 en 2 draads
SIEMENS	GLB 132 1E	NM24A-P...A	luchtklepaandrijving 24V 1 en 2 draads+potentiometer
SIEMENS	GLB 136 1E	NM24A-S	luchtklepaandrijving 24V 1 en 2 draads met hulpsch.
SIEMENS	GLB 161 1E	NM24A-SR	luchtklepaandrijving 24V modulerend
SIEMENS	GLB 161 2E	SH24A-SR100	luchtklepaandrijving 24V lineair 100mm modulerend
SIEMENS	GLB 163 1E	NM24A-MF	luchtklepaandrijving 24V multifunctioneel
SIEMENS	GLB 163 2E	SH24A-MF100	luchtklepaandrijving 24V lineair 100mm multifunctioneel
SIEMENS	GLB 164 1E	NM24A-SR+S1A	luchtklepaandrijving 24V modulerend+hulpsch.
SIEMENS	GLB 166 1E	NM24A-MF+S1A	luchtklepaandrijving multifunctioneel+hulpsch.
SIEMENS	GLB 331 1E	NM230A	luchtklepaandrijving 230V 1 en 2 draads
SIEMENS	GLB 331 2E	SH230A-100	luchtklepaandrijving 230V lineair 100mm 1 en 2 draads
SIEMENS	GLB 332 1E	NM230A+P...A	luchtklepaandrijving 230V 1 en 2 draads+potentiometer
SIEMENS	GLB 336 1E	NM230A-S	luchtklepaandrijving 230V 1 en 2 draads met hulpsch.
SIEMENS	GMA 121 1E	AF24	veerteruggang aandrijving 24V 15Nm o/d
SIEMENS	GMA 126 1E	AF24-S	veerteruggang aandrijving 24V15Nm o/d +2hulpsch.
SIEMENS	GMA 161 1E	AF24-SR	veerteruggangaandrijving 24V modulerend

uitwisseltabel

Fabrikaat	Type	vervangend BELIMO-type	Omschrijving
SIEMENS	GMA 163 1E	AF24-MFT	veereruggangaandrijving 24V multifunctioneel
SIEMENS	GMA 321 1E	AF230	veereruggang aandrijving 230V o/d
SIEMENS	GMA 326 1E	AF230-S	veereruggang aandrijving 230V o/d+2hulpschakelaars

JOVENTA			
JOVENTA	DA 1	SM24A (150sec)	luchtklepaandrijving 24V 1 en 2 draads
JOVENTA	DA 2	SM230A (150sec)	luchtklepaandrijving 230V 1 en 2 draads
JOVENTA	DA 1.4F	AF24-3 US	veereruggangaandrijving 2 draads
JOVENTA	DA 1.4FS	AF24-3-S US	veereruggangaandrijving 2 draads +hulpsch
JOVENTA	DA 1.F	AF24	veereruggangaandrijving 24V
JOVENTA	DA 1.FS	AF24-S	veereruggangaandrijving 24V+hulpsch
JOVENTA	DA 1.S	SM24A-S+S1A (150sec)	luchtklepaandrijving 24V 1 en 2 draads+2 hulpsch
JOVENTA	DA 2.F	AF230	veereruggangaandrijving 230V o/d
JOVENTA	DA 2.FS	AF230-S	veereruggangaandrijving 230V o/d+hulpsch
JOVENTA	DA 2.S	SM230A-S+S1A (150sec)	luchtklepaandrijving 230V 1 en 2 draads+2hulpsch
JOVENTA	DAF 1.06	AF24	veereruggangaandrijving 24V o/d
JOVENTA	DAF 1.06S	AF24-S	veereruggangaandrijving 24V o/d+hulpsch
JOVENTA	DAF 2.06	AF230	veereruggangaandrijving 230V o/d
JOVENTA	DAF 2.06S	AF230-S	veereruggangaandrijving 230V o/d+hulpsch
JOVENTA	DAG 1	GM24A	luchtklepaandrijving 24V 1 en 2 draads
JOVENTA	DAG 2	GM230A	luchtklepaandrijving 230V 1 en 2 draads
JOVENTA	DAG 1.P1	GM24A+P1000A	luchtklepaandrijving 24V 1 en 2 draads+pot. 1000Ω
JOVENTA	DAG 1.P2	GM24A+P140A	luchtklepaandrijving 24V 1 en 2 draads+pot. 140Ω
JOVENTA	DAG 1.S	GM24A-S+S1A	luchtklepaandrijving 24V 1 en 2 draads+2 hulpsch
JOVENTA	DAG 2.P1	GM230A+P1000A	luchtklepaandrijving 230V 1 en 2 draads+pot. 1000Ω
JOVENTA	DAG 2.P2	GM230A+P140A	luchtklepaandrijving 230V 1 en 2 draads+pot. 140Ω
JOVENTA	DAG 2.S	GM230A-S+S1A	luchtklepaandrijving 230V 1 en 2 draads+2 hulpsch
JOVENTA	DAK 1	NM24A	luchtklepaandrijving 24V 1 en 2 draads
JOVENTA	DAK 2	NM230A	luchtklepaandrijving 230V 1 en 2 draads
JOVENTA	DAK 1.S	NM24A-S+S1A	luchtklepaandrijving 24V 1 en 2 draads+2 hulpsch
JOVENTA	DAK 2.S	NM230A-S+S1A	luchtklepaandrijving 230V 1 en 2 draads+2 hulpsch
JOVENTA	DAL 1	GM24A	luchtklepaandrijving 24V 1 en 2 draads
JOVENTA	DAL 2	GM230A	luchtklepaandrijving 230V 1 en 2 draads
JOVENTA	DAL 1.S	GM24A-S+S1A	luchtklepaandrijving 24V 1 en 2 draads+2 hulpsch
JOVENTA	DAL 2.S	GM230A-S+S1A	luchtklepaandrijving 230V 1 en 2 draads+2 hulpsch
JOVENTA	DAN 1	LM24A	luchtklepaandrijving 24V 1 en 2 draads
JOVENTA	DAN 2	LM230A	luchtklepaandrijving 230V 1 en 2 draads
JOVENTA	DAN 1.N	LMC24A	luchtklepaandrijving 24V 1 en 2 draads (35sec)
JOVENTA	DAN 1.S	LMC24A-S+S1A	luchtklepaandrijving 24V 1 en 2 draads +2 hulpsch(35sec)
JOVENTA	DAN 1.SN	LMC24A-S+S1A	luchtklepaandrijving 24V 1 en 2 draads +2 hulpsch(35sec)
JOVENTA	DAN 2.C	LMC230A	luchtklepaandrijving 230V 1 en 2 draads (35sec)
JOVENTA	DAN 2.N	LMC230A	luchtklepaandrijving 230V 1 en 2 draads (35sec)
JOVENTA	DAN 2.S	LM230A-S+S1A	luchtklepaandrijving 230V 1 en 2 draads +2 hulpsch. (35sec)
JOVENTA	DAN 2.SC	LMC230A-S+S1A	luchtklepaandrijving 230V 1 en 2 draads +2 hulpsch. (35sec)
JOVENTA	DAN 2.SN	LMC230A-S+S1A	luchtklepaandrijving 230V 1 en 2 draads +2 hulpsch. (35sec)
JOVENTA	DAS 1	NMC24A (45sec)	luchtklepaandrijving 24V 1 en 2 draads
JOVENTA	DAS 2	NMC230A (45sec)	luchtklepaandrijving 230V 1 en 2 draads
JOVENTA	DAS 1.P1	NMC24A+P1000A (45sec)	luchtklepaandrijving 24V 1 en 2 draads+pot. 1000Ω
JOVENTA	DAS 1.P2	NMC24A+P140A (45sec)	luchtklepaandrijving 24V 1 en 2 draads+pot. 140Ω
JOVENTA	DAS 1.S	NMC24A-S+S1A (45sec)	luchtklepaandrijving 24V 1 en 2 draads +2 hulpsch. (35sec)
JOVENTA	DAS 2.P1	NMC230A+P1000A (45sec)	luchtklepaandrijving 230V 1 en 2 draads+pot. 1000Ω
JOVENTA	DAS 2.P2	NMC230A+P140A (45sec)	luchtklepaandrijving 230V 1 en 2 draads+pot. 140Ω
JOVENTA	DAS 2.S	NMC230A-S+S1A (45sec)	luchtklepaandrijving 230V 1 en 2 draads +2 hulpsch. (35sec)
JOVENTA	DB 1180	BFG24-T	brandklepaandrijving 24V 180°+smeldveiligheid
JOVENTA	DB 2180	BFG230-T	brandklepaandrijving 230V 180°+smeldveiligheid
JOVENTA	DB 1.90	BF24-T	brandklepaandrijving 24V 90°+smeldveiligheid
JOVENTA	DB 2.90	BF230-T	brandklepaandrijving 230V 90°+smeldveiligheid
JOVENTA	DM 1.1	SM24A-SR	luchtklepaandrijving 24V modulerend

uitwisseltabel

Fabrikaat	Type	vervangend BELIMO-type	Omschrijving
JOVENTA	DM 1.1F	AF24-SR	veereruggaandrijving 24V modulerend
JOVENTA	DM 1.1F-R	AF24-SR	veereruggaandrijving 24V modulerend
JOVENTA	DM 1.1S	SM24A-SR+S2A	luchtklepaandrijving 24V modulerend+2 hulpsch
JOVENTA	DM 1.3	SM24A-MF	luchtklepaandrijving 24V multifunctioneel
JOVENTA	DM 1.3S	SM24A-MF+S2A	luchtklepaandrijving 24V multifunctioneel+2 hulpschakelaars
JOVENTA	DM 2.2	SM230A-SR	luchtklepaandrijving 230V modulerend
JOVENTA	DM 2.2S	SM230A-SR+S2A	luchtklepaandrijving 230V modulerend+2 hulpsch
JOVENTA	DM 2.5	SM230A-SR	luchtklepaandrijving 230V modulerend
JOVENTA	DM 2.5S	SM230A-SR+S2A	luchtklepaandrijving 230V modulerend+2 hulpsch
JOVENTA	DMG 1.1	GM24A-SR	luchtklepaandrijving 24V modulerend
JOVENTA	DMG 1.1S	GM24A-SR+S2A	luchtklepaandrijving 24V modulerend+2 hulpsch
JOVENTA	DMK 1.2	NM24A-SR	luchtklepaandrijving 24V modulerend
JOVENTA	DMK 1.2S	NM24A-SR+S2A	luchtklepaandrijving 24V modulerend+2 hulpsch
JOVENTA	DML 1.1	GM24A-SR	luchtklepaandrijving 24V modulerend
JOVENTA	DML 1.1S	GM24A-SR+S2A	luchtklepaandrijving 24V modulerend+2 hulpsch
JOVENTA	DML 1.3	GM24A-MF	luchtklepaandrijving 24V multifunctioneel
JOVENTA	DML 1.3S	GM24A-MF+S2A	luchtklepaandrijving 24V multifunctioneel+2 hulpschakelaars
JOVENTA	DML 2.2	GM230A-SR	luchtklepaandrijving 230V modulerend
JOVENTA	DML 2.2S	GM230A-SR+S2A	luchtklepaandrijving 230V modulerend+2 hulpsch
JOVENTA	DML 2.5	GM230A-SR	luchtklepaandrijving 230V modulerend
JOVENTA	DML 2.5S	GM230A-SR+hulpsch	luchtklepaandrijving 230V modulerend+2 hulpsch
JOVENTA	DMN 1.2	LM24A-SR	luchtklepaandrijving 24V modulerend
JOVENTA	DMN 1.2N	LMC24A-SR	luchtklepaandrijving 24V modulerend (35sec)
JOVENTA	DMN 1.2S	LM24A-SR+S2A	luchtklepaandrijving 24V modulerend+2 hulpsch
JOVENTA	DMS 1.1	NM24A-SR	luchtklepaandrijving 24V modulerend
JOVENTA	DMS 1.1S	SM24A-SR+S2A	luchtklepaandrijving 24V modulerend+2 hulpsch
JOVENTA	DMS 1.3	op aanvraag	luchtklepaandrijving 24V multifunctioneel
JOVENTA	DMS 1.3S	op aanvraag	luchtklepaandrijving 24V multifunctioneel+2 hulpschakelaars
JOVENTA	DMS 2.2	NM230A-SR	luchtklepaandrijving 230V modulerend
JOVENTA	DMS 2.2S	NM230A-SR+S2A	luchtklepaandrijving 230V modulerend+2 hulpsch
JOVENTA	DMS 2.5	NM230A-SR*	luchtklepaandrijving 230V modulerend
JOVENTA	DMS 2.5S	NM230A-SR+Hulpsch*	luchtklepaandrijving 230V modulerend+2 hulpsch

* UITGEVOERD MET POTENTIOMETER VAN 500Ω

KIEBACK&PETER

KIEBACK&PETER	AF230 -S	AF230-S	veereruggaandrijving 230V o/d +hulpsch
KIEBACK&PETER	AF230	AF230	veereruggaandrijving 230V o/d
KIEBACK&PETER	AF24 -S	AF24-S	veereruggaandrijving 24V o/d+hulpsch
KIEBACK&PETER	AF24 SR	AF24-SR	veereruggaandrijving 24V modulerend
KIEBACK&PETER	AF24	AF24	veereruggaandrijving 24V o/d
KIEBACK&PETER	DM15	SM24A	luchtklepaandrijving 24V 1 en 2 draads
KIEBACK&PETER	DM220 SR	SM230A-SR	luchtklepaandrijving 230V modulerend
KIEBACK&PETER	DM220	SM230A	luchtklepaandrijving 230V 1 en 2 draads
KIEBACK&PETER	DMY15	SM24A-SR	luchtklepaandrijving 24V modulerend
KIEBACK&PETER	GM220	GM230A	luchtklepaandrijving 230V 1 en 2 draads
KIEBACK&PETER	GM24 SR	GM24A-SR	luchtklepaandrijving 24V modulerend
KIEBACK&PETER	GM24	GM24A	luchtklepaandrijving 24V 1 en 2 draads
KIEBACK&PETER	NM230	NM230A	luchtklepaandrijving 230V 1 en 2 draads
KIEBACK&PETER	NM24 SR	NM24A-SR	luchtklepaandrijving 24V modulerend
KIEBACK&PETER	NM24	NM24A	luchtklepaandrijving 24V 1 en 2 draads